

Linder Sportsman 400 - Mercury F8 ML

MERCURY F8 ML



MOTOR

Motor	F8 ML	1F08211HA
Antal cylindrar	2	
Vikt	39 kilogram	
Utväxling	2,08:1	

TESTFÖRHÅLLANDEN

Testår	2013
Lufttemperatur	25 °C
Typ av vatten	Sötvatten

RIGGING

Propeller	BlackMax 8,9 x 7,5"
Reglagekabel längd	-
Monteringshål använt	-
Reglage	Rorkult



BÅT

Tillverkare	Linder
Hemsida	www.linder.se
Båtmodell	Sportsman 400
Längd	4,01 meter
Bredd	1,64 meter
Rekommenderad motorstyrka	10 hk
Bränslekapacitet	25 liter
Typ av styrning	Rorkult
Vikt utan motor	125 kilogram
Max antal personer	-
Rigg längd akterspegel	L

TESTDATA

1 PERSONS BELASTNING

Mängd bränsle i båten	Full tank
Acceleration 0 - 20 knop [sekunder]	-
Acceleration 0 - 30 knop [sekunder]	-

Varvtal	Hastighet (Knop)	Bränsleförbrukning (L/Hr)	Bränsleförbrukning (L/Nm)
1000	-	-	-
1500	-	-	-
2000	3.5	0.5	0.1
2500	0.0	0.0	0.0
3000	4.8	1.0	0.2
3500	5.2	1.4	0.3
4000	5.8	1.6	0.3
4500	8.1	2.0	0.2
5000	12.0	2.5	0.2
5500	15.0	3.0	0.2

TESTDATA

2 PERSONERS BELASTNING

Mängd bränsle i båten	Full tank
Acceleration 0 - 20 knop [sekunder]	-
Acceleration 0 - 30 knop [sekunder]	-

Varvtal	Hastighet (Knop)	Bränsleförbrukning (L/Hr)	Bränsleförbrukning (L/Nm)
1000	-	-	-
1500	-	-	-
2000	-	-	-
2500	-	-	-
3000	4.9	0.0	0.0
3500	5.2	1.4	0.3
4000	6.2	1.7	0.3
4500	8.0	2.1	0.3
5000	12.0	3.1	0.3

Linder Sportsman 400 - Mercury F9.9 ML

MERCURY F9.9 ML



MOTOR

Motor	F9.9 ML	1F10211HL
Antal cylindrar	2	
Vikt	39 kilogram	
Utväxling	2,08:1	

TESTFÖRHÅLLANDEN

Testår	2013
Lufttemperatur	25 °C
Typ av vatten	Sötvatten

RIGGING

Propeller	BlackMax 8,9 x 8,5"
Reglagekabel längd	-
Monteringshål använt	-
Reglage	Rorkutt



BÅT

Tillverkare	Linder
Hemsida	www.linder.se
Båtmodell	Sportsman 400
Längd	4,01 meter
Bredd	1,64 meter
Rekommenderad motorstyrka	10 hk
Bränslekapacitet	25 liter
Typ av styrning	Rorkutt
Vikt utan motor	125 kilogram
Max antal personer	-
Rigg längd akterspegel	L

TESTDATA

1 PERSONS BELASTNING

Mängd bränsle i båten	Full tank
Acceleration 0 - 20 knop [sekunder]	-
Acceleration 0 - 30 knop [sekunder]	-

Varvtal	Hastighet (Knop)	Bränsleförbrukning (L/Hr)	Bränsleförbrukning (L/Nm)
1000	-	-	-
1500	-	-	-
2000	3.4	0.4	0.1
2500	0.0	0.0	0.0
3000	4.8	0.8	0.2
3500	0.0	0.0	0.0
4000	6.5	2.0	0.3
4500	11.0	2.2	0.2
5000	14.4	2.6	0.2
5500	16.8	2.8	0.2
5800	18.5	3.4	0.2

TESTDATA

2 PERSONERS BELASTNING

Mängd bränsle i båten	Full tank
Acceleration 0 - 20 knop [sekunder]	-
Acceleration 0 - 30 knop [sekunder]	-

Varvtal	Hastighet (Knop)	Bränsleförbrukning (L/Hr)	Bränsleförbrukning (L/Nm)
1000	-	-	-
1500	-	-	-
2000	-	-	-
2500	-	-	-
3000	-	-	-
3500	6.0	1.3	0.2
4000	7.5	1.8	0.2
4500	10.5	2.4	0.2
5000	13.0	2.6	0.2
5400	14.7	2.8	0.2

Linder Sportsman 400 - Mercury F20 ML
MERCURY F20 ML

MOTOR

Motor	F20 ML	1F21211EL
Antal cylindrar	2	
Vikt	59 kilogram	
Utväxling	2,15:1	

TESTFÖRHÅLLANDEN

Testår	2013
Lufttemperatur	25 °C
Typ av vatten	Sötvatten

RIGGING

Propeller	BlackMax 9,25 x 11,5"
Reglagekabel längd	-
Monteringshål använt	-
Reglage	Rorkutt

TESTDATA 1 PERSONS BELASTNING

Mängd bränsle i båten	Full tank
Acceleration 0 - 20 knop [sekunder]	-
Acceleration 0 - 30 knop [sekunder]	-

Varvtal	Hastighet (Knop)	Bränsleförbrukning (L/Hr)	Bränsleförbrukning (L/Nm)
1000	2.4	0.3	0.1
1500	0.0	0.0	0.0
2000	3.8	0.8	0.2
2500	0.0	0.0	0.0
3000	5.0	1.8	0.4
3500	0.0	0.0	0.0
4000	13.3	2.8	0.2
4500	17.0	3.0	0.2
5000	20.0	3.6	0.2
5500	22.7	4.7	0.2
6200	25.4	6.4	0.3


BÅT

Tillverkare	Linder
Hemsida	www.linder.se
Båtmodell	Sportsman 400
Längd	4,01 meter
Bredd	1,64 meter
Rekommenderad motorstyrka	10 hk
Bränslekapacitet	25 liter
Typ av styrning	Rorkutt
Vikt utan motor	125 kilogram
Max antal personer	-
Rigg längd akterspegel	L

TESTDATA - PERSONERS BELASTNING

Mängd bränsle i båten	-
Acceleration 0 - 20 knop [sekunder]	-
Acceleration 0 - 30 knop [sekunder]	-

Varvtal	Hastighet (Knop)	Bränsleförbrukning (L/Hr)	Bränsleförbrukning (L/Nm)
1000	-	-	-
1500	-	-	-
2000	-	-	-
2500	-	-	-
3000	-	-	-
3500	-	-	-
4000	-	-	-
4500	-	-	-
5000	-	-	-
5500	-	-	-
6200	-	-	-

Linder Sportsman 400 Styrpulpet - Mercury F15 ELPT

MERCURY F15 ELPT



MOTOR

Motor	F15 ELPT	1F16416EL
Antal cylindrar	2	
Vikt	59 kilogram	
Utväxling	2,15:1	

TESTFÖRHÅLLANDEN

Testår	2013
Lufttemperatur	25 °C
Typ av vatten	Sötvatten

RIGGING

Propeller	BlackMax 9,25 x 10"
Reglagekabel längd	Sidmont. 6 fot / Mittmont. 9 fot
Monteringshål använt	-
Reglage	Valbart enl. ovan



BÅT

Tillverkare	Linder
Hemsida	www.linder.se
Båtmodell	Sportsman 400 Styrpulpet
Längd	4,01 meter
Bredd	1,64 meter
Rekommenderad motorstyrka	20 hk
Bränslekapacitet	25 liter
Typ av styrning	Vajerstyrning
Vikt utan motor	139 kilogram
Max antal personer	-
Rigglängd akterspegel	L

TESTDATA

1 PERSONERS BELASTNING

Mängd bränsle i båten	Full tank
Acceleration 0 - 20 knop [sekunder]	-
Acceleration 0 - 30 knop [sekunder]	-

Varvtal	Hastighet (Knop)	Bränsleförbrukning (L/Hr)	Bränsleförbrukning (L/Nm)
1000	1.9	0.2	0.1
1500	-	-	-
2000	4.0	0.8	0.2
2500	-	-	-
3000	5.0	1.6	0.3
3500	5.4	2.0	0.4
4000	-	-	-
4500	14.6	2.8	0.2
5000	17.5	3.2	0.2
5500	20.3	4.0	0.2
6100	23.0	5.2	0.2

TESTDATA

3 PERSONERS BELASTNING

Mängd bränsle i båten	Full tank
Acceleration 0 - 20 knop [sekunder]	-
Acceleration 0 - 30 knop [sekunder]	-

Varvtal	Hastighet (Knop)	Bränsleförbrukning (L/Hr)	Bränsleförbrukning (L/Nm)
1000	1.9	0.2	0.1
1500	-	-	-
2000	4.8	-	-
2500	-	-	-
3000	5.1	-	-
3500	5.7	-	-
4000	7.3	-	-
4500	-	-	-
5000	15.2	3.8	0.3
5500	18.6	4.6	0.2
5950	20.6	5.4	0.3

